



# LETTRES MAGNÉTIQUES COLORÉES

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,lettre-aimantee-majuscule-decoupee.html>

**5 FORMATS ET 5 COULEURS DE LETTRES ET CHIFFRES MAGNÉTIQUES. LES LETTRES ET CHIFFRES EXISTENT AUSSI EN VERSION IMPRIMÉE SUR FOND BLANC.**




Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
ALPHAM5	0.75	50	Variable selon les lettres (60mm maximum)	50
ALPHAM5-B000	0.8	50	Variable selon les lettres (60mm maximum)	50
ALPHAM5-B052	0.8	50	Variable selon les lettres (60mm maximum)	50
ALPHAM5-R032	0.8	50	Variable selon les lettres (60mm maximum)	50
ALPHAM5-V062	0.8	50	Variable selon les lettres (60mm maximum)	50

Couleur				
Noir	Blanc	Bleu	Rouge	Vert

ABCDEFGHIJ  
KLMNOPQR  
STUVWXYZ

magnétiques.fr



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
ALPHAM10	0.75	100	Variable selon les lettres (112mm maximum)	100
ALPHAM10-B000	0.8	100	Variable selon les lettres (112mm maximum)	100
ALPHAM10-B052	0.8	100	Variable selon les lettres (112mm maximum)	100
ALPHAM10-R032	0.8	100	Variable selon les lettres (112mm maximum)	100
ALPHAM10-V062	0.8	100	Variable selon les lettres (112mm maximum)	100

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
ALPHAM15	0.75	150	Variable selon les lettres (165mm maximum)	150
ALPHAM15-B000	0.8	150	Variable selon les lettres (165mm maximum)	150
ALPHAM15-B052	0.8	150	Variable selon les lettres (165mm maximum)	150
ALPHAM15-R032	0.8	150	Variable selon les lettres (165mm maximum)	150
ALPHAM15-V062	0.8	150	Variable selon les lettres (165mm maximum)	150

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
ALPHAM20	0.75	200	Variable selon les lettres (247mm maximum)	200
ALPHAM20-B000	0.8	200	Variable selon les lettres (247mm maximum)	200
ALPHAM20-B052	0.8	200	Variable selon les lettres (247mm maximum)	200
ALPHAM20-R032	0.8	200	Variable selon les lettres (247mm maximum)	200
ALPHAM20-V062	0.8	200	Variable selon les lettres (247mm maximum)	200

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
ALPHAM25	0.75	250	Variable selon les lettres (305mm maximum)	250
ALPHAM25-B000	0.8	250	Variable selon les lettres (305mm maximum)	250
ALPHAM25-B052	0.8	250	Variable selon les lettres (165mm maximum)	250
ALPHAM25-R032	0.8	250	Variable selon les lettres (305mm maximum)	250
ALPHAM25-V062	0.8	250	Variable selon les lettres (305mm maximum)	250

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# CHIFFRES MAGNÉTIQUES COLORÉS

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,chiffre-magn-tique-5-cm-brut.html>

**5 FORMATS ET 5 COULEURS DE LETTRES ET CHIFFRES MAGNÉTIQUES. LES LETTRES ET CHIFFRES EXISTENT AUSSI EN VERSION IMPRIMÉE SUR FOND BLANC.**



## Couleur

Noir	Blanc	Bleu	Rouge	Vert
------	-------	------	-------	------

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
CHIFFRM5	0.75	50	Variable selon les chiffres (38mm maximum)	50
CHIFFRM5-B000	0.8	50	Variable selon les chiffres (38mm maximum)	50
CHIFFRM5-B052	0.8	50	Variable selon les chiffres (38mm maximum)	50
CHIFFRM5-R032	0.8	50	Variable selon les chiffres (38mm maximum)	50
CHIFFRM5-V062	0.8	50	Variable selon les chiffres (38mm maximum)	50

## Font

Arial



01234  
56789

magnetiques.fr

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
CHIFFRM10	0.75	100	Variable selon les lettres (76mm maximum)	100
CHIFFRM10-B000	0.8	100	Variable selon les lettres (76mm maximum)	100
CHIFFRM10-B052	0.8	100	Variable selon les lettres (76mm maximum)	100
CHIFFRM10-R032	0.8	100	Variable selon les lettres (76mm maximum)	100
CHIFFRM10-V062	0.8	100	Variable selon les lettres (76mm maximum)	100

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
CHIFFRM15	0.75	150	Variable selon les lettres (100mm maximum)	150
CHIFFRM15-B000	0.8	150	Variable selon les lettres (100mm maximum)	150
CHIFFRM15-B052	0.8	150	Variable selon les lettres (100mm maximum)	150
CHIFFRM15-R032	0.8	150	Variable selon les lettres (100mm maximum)	150
CHIFFRM15-V062	0.8	150	Variable selon les lettres (100mm maximum)	150

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
CHIFFRM20	0.75	200	Variable selon les lettres (128mm maximum)	200
CHIFFRM20-B000	0.8	200	Variable selon les lettres (128mm maximum)	200
CHIFFRM20-B052	0.8	200	Variable selon les lettres (128mm maximum)	200
CHIFFRM20-R032	0.8	200	Variable selon les lettres (128mm maximum)	200
CHIFFRM20-V062	0.8	200	Variable selon les lettres (128mm maximum)	200

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur	Hauteur du caractère en mm
CHIFFRM25	0.75	250	Variable selon les lettres (150mm maximum)	250
CHIFFRM25-B000	0.8	250	Variable selon les lettres (150mm maximum)	250
CHIFFRM25-B052	0.8	250	Variable selon les lettres (150mm maximum)	250
CHIFFRM25-R032	0.8	250	Variable selon les lettres (150mm maximum)	250
CHIFFRM25-V062	0.8	250	Variable selon les lettres (150mm maximum)	250

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr


Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE AVEC CODE BARRE IMPRIMÉ

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-code-barre-magnetique.html>

**AIMANTEZ VOS ÉTIQUETTES CODE-BARRE  
SUR VOS RACK OU ARMOIRES MÉTALLIQUES**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm
ETQCB150X60	0.75	150	60

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@ais.fr

**Localisation :**  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE EFFECTUABLE À SEC

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,etiquette-couleur-magnetique.html>

**ÉCRIVEZ SUR CES ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES À L'AIDE DE FEUTRES  
POUR TABLEAU BLANC**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm
ETQ10X50	0.8	50	10
ETQ10X75	0.8	75	10
ETQ10X100	0.8	100	10
ETQ10X150	0.8	150	10
ETQ20X50	0.8	50	20
ETQ20X75	0.8	75	20
ETQ20X100	0.8	100	20
ETQ20X150	0.8	150	20
ETQ30X50	0.8	50	30
ETQ30X75	0.8	75	30
ETQ30X100	0.8	100	30
ETQ30X150	0.8	150	30
ETQ40X50	0.8	50	40
ETQ40X75	0.8	75	40
ETQ40X100	0.8	100	40
ETQ40X150	0.8	150	40
ETQ50X50	0.8	50	50
ETQ50X75	0.8	75	50
ETQ50X100	0.8	100	50
ETQ50X150	0.8	150	50
ETQ60X50	0.8	50	60
ETQ60X75	0.8	75	60
ETQ60X100	0.8	100	60
ETQ60X150	0.8	150	60



Colori Disponible				
Blanc	Crème	Beige	Camel	Marron
Jaune	Miel	Orange	Rouge	Rose
Rose Clair	Lilas	Violet	Bleu Foncé	Bleu
Bleu Clair	Turquoise	Menthe	Vert	Vert Clair
Noir	Gris Clair	Gris	Argent	Or

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# ROULEAU MAGNÉTIQUE DE COULEUR

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,rouleau-magnetique-couleur-480-fr.html>

**CES ROULEAUX MAGNÉTIQUES DE COULEUR S'AIMANTENT SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE MÉTALLIQUE**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Effaçable à sec
RLMAGCOUL5	0.8	5000	600	Non
RLMAGCOUL5EFF	0.8	5000	600	Oui
BMR10-10	0.8	10000	10	Oui
BMR20-10	0.8	10000	20	Oui
BMR30-10	0.8	10000	30	Oui
BMR40-10	0.8	10000	40	Oui
BMR50-10	0.8	10000	50	Oui
BMR60-10	0.8	10000	60	Oui
BMR70-10	0.8	10000	70	Oui
BMR80-10	0.8	10000	80	Oui
BMR90-10	0.8	10000	90	Oui
BMR100-10	0.8	10000	100	Oui
RLMAGCOUL10	0.8	10000	600	Non
RLMAGCOUL10EFF	0.8	10000	600	Oui
RLMAGCOUL15	0.8	15000	600	Non

Colori Disponible				
Blanc	Crème	Beige	Camel	Marron
Jaune	Miel	Orange	Rouge	Rose
Rose Clair	Lilas	Violet	Bleu Foncé	Bleu
Bleu Clair	Turquoise	Menthe	Vert	Vert Clair
Noir	Gris Clair	Gris	Argent	Or

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr


Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# PORTE ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,porte-etiquette-magnetique.html>

**ÉTIQUETEZ VOS RAYONNAGES RAPIDEMENT GRÂCE À CE PORTE ÉTIQUETTE MAGNÉTIQUE. CE PRODUIT S'AIMANTE SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE EN FER OU EN ACIER.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Forme
BC10	3	1000	10	Bande rectangulaire
BC15	3	1000	15	Bande rectangulaire
BC20	3	1000	20	Bande rectangulaire
BC30	3	1000	30	Bande rectangulaire
BC40	3	1000	40	Bande rectangulaire
BC50	3	1000	50	Bande rectangulaire

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr

Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# PORTE DOCUMENT MAGNÉTIQUE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,porte-document-magnetique-bac-transparent.html>

**SUPPORT COMPATIBLE AVEC LES AIMANTS À COLLER AU MUR.  
REVÊTEMENT AU CHOIX EFFAÇABLE À SEC (FEUTRES) OU ARDOISINE (CRAIE).**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Dimension
PORA5MAG	40	160	160	Format A5
PORA4MAG	42	245	240	Format A4

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@ais.fr


Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# PLAQUE AFFICHAGE MAGNÉTIQUE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,plaque-d-affichage-magnetique-et-magnet-compatible.html>

**AIMANTEZ DES MAGNETS SUR CETTE PLAQUE POUR INDIQUER FACILEMENT LES RAYONNAGES DE VOTRE ENTREPÔT OU DE VOTRE MAGASIN.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm
PANMAD	20	200	200

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@ais.fr

Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# AMORTISSEUR DE CHOC MAGNÉTIQUE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,amortisseur-magnetique-27868-fr.html>

**AMORTISSEUR DE CHOC MAGNÉTIQUE EN MOUSSE POUR PROTÉGER  
DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES LORS DU TRANSPORT OU DU STOCKAGE.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm
ASMF30	40	300	40
ASMF60	40	600	40
ASMF100	40	1000	40
ASMF120	40	1200	40
ASME30	70	300	60
ASME60	70	600	60
ASME100	70	1000	60
ASME120	70	1200	60

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

**Téléphone :**  
04.76.26.20.11

**Adresse Email :**  
contact@aaïs.fr

**Localisation :**  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# POCHETTE MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,pochette-aimantee-securite.html>

**AFFICHEZ VOS DOCUMENTS DE SÉCURITÉ  
GRÂCE À CES POUCHETTES MAGNÉTIQUES AVEC BORDURE HACHURÉE.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Dimension
PM220X320SECU-ALTJN	0.8	330	240	Format A4
PM310X440SECU-ALTJN	0.8	330	240	Format A3
PM220X320SECU-ALTRB	0.8	330	240	Format A4
PM310X440SECU-ALTRB	0.8	330	240	Format A3

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaais.fr


Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# POCHETTE MAGNÉTIQUE TRANSPARENTE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,pochette-magnetique-transparente.html>

**AFFICHEZ VOS DOCUMENTS ET VOS ÉTIQUETTES GRÂCE À  
CES POUCHETTES MAGNÉTIQUES TRANSPARENTES.**



Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Dimension en mm
PM310X440	0.8	440	310	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	440 x 310 (Format A3)
PM220X320	0.8	310	220	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	220 x 320 (Format A4)
PM160X225	0.8	225	165	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	160 x 225
PM160X325	0.8	320	165	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	160 x 225 (Format A5)
PM165X110	0.8	110	165	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	165 x 110
PM165X100	0.8	100	165	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	160 x 100
PM115X320	0.8	115	320	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	320 x 115
PM115X225	0.8	115	225	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	225 x 115
PM115X165	0.8	115	160	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	160 x 115
PM115X110	0.8	115	110	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	110 x 115
PM85X225	0.8	85	225	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	225 x 85
PM85X165	0.8	85	165	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	165 x 85
PM85X110	0.8	85	110	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	110 x 85
PM65X225	0.8	65	225	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	225 x 65
PM65X165	0.8	65	165	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	165 x 65
PM65X110	0.8	65	110	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	110 x 65
PM25X225	0.8	25	225	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	225 x 25
PM25X110	0.8	25	110	Caoutchouc magnétique + PVC Cristal	110 x 25

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@aaiss.fr

Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE



# PORTE AFFICHE MAGNÉTIQUE ORIENTABLE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,porte-affiche-magnetique-orientable.html>

**AFFICHEZ VOS DOCUMENTS A4 DANS N'IMPORTE QUELLE DIRECTION GRÂCE À CE PORTE AFFICHE ORIENTABLE ET MAGNÉTIQUE. CAPACITÉ D'ORIENTATION À 180 °.**



Référence	Longueur en mm	Largeur en mm	Longueur bras articulé en mm
PAFFMAGN	297	210	300
PAFFMAGNL	297	210	600

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :  
04.76.26.20.11

Adresse Email :  
contact@ais.fr

Localisation :  
9, avenue des buisnières 38360  
SASSENAGE